

**ASK**   
Systemklebstoffe



**duro**   
**spray**®

OSI



Un collage plus efficace avec le véritable système DuroSpray®

# Colles spécifiques pour le monde du calorifuge HVAC

# INNOVATION

## Colle Contact DuroSpray® ISO

duro //  
spray® ISO

2x plus rapide qu'avant!

Un système de collage mobile, entièrement autonome – pour un plus grand confort de travail



Réduit votre temps de travail par 2 – améliore votre marge de rentabilité



Rendement élevé, collage propre et précis – minimise vos interventions de nettoyage



Nos produits ISO sont listés sur Building Material Scout. Vous pouvez les trouver à l'adresse suivante: [www.building-material-scout.com](http://www.building-material-scout.com)





## Colle extra forte pour laines minérales:

### DuroSpray® ISO DS ISO300

Conforme à la norme EN ISO 1716  
(Mesure du pouvoir calorifique supérieur PCS)



- ⑦ Adhésion initiale élevée (tack élevé), prise immédiate
- ⑦ Fixation et collage durables
- ⑦ Aucune odeur désagréable
- ⑦ Temps ouvert: jusqu'à 12 heures
- ⑦ Très économique

Exempt de: CFC (chlorofluorocarbures), Halogène, Si  
Chlorure de Méthylène

#### Conditionnement:

Volume du récipient 22 l / pour un poids de 14 kg; ART-N°: BEH-ISO300-22H\_FR  
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO300\_500H\_FR

## Colle de contact pour mousses élastomères (FEF):

### DuroSpray® ISO DS ISO400

Classification selon norme EN 13501-1  
B-S3, d0 difficilement inflammable  
(Contrôlé avec mousse de synthèse FEF)



- ⑦ Collage permanent des mousses élastomères
- ⑦ Dosage précis et économique
- ⑦ Aucune odeur désagréable
- ⑦ Ne goutte pas - idéal pour des applications en hauteur  
«au-dessus de la tête»
- ⑦ Peut être utilisé en application primaire pour panneaux au

Exempt de: CFC (chlorofluorocarbures), Halogène, Si  
Chlorure de Méthylène.

#### Conditionnement:

Volume du récipient 22 l / pour un poids de 14 kg; ART-N°: BEHISO40022G\_FR  
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO400\_500G\_FR

## L'accessoire idéal qui vous facilitera grandement le travail!

### DuroSpray® ACCESSOIRES



Pistolet pulvérisateur MT  
Pistolet pulvérisateur métal, réglable  
ART-N°: WSP-MT



Tuyau, flexible  
longueur 4 m ou 8 m  
ART-N°: WSS400/ WSS800



Nettoyant Citrus  
Aérosol de nettoyant pour buses  
ART-N°: CANAR85-A500\_FR



Poignées d'  
Facilite l'applicat  
ART-N°: W

Aucun temps mort au moment  
de l'installation pour

## UNE RÉELLE ÉCONOMIE DE TEMPS ET D'ARGENT!

Grâce au système de collage innovant DuroSpray® ISO la technique et la fixation des matériaux d'isolation est un vrai jeu d'enfant.

Il suffit de pulvériser la colle et ensuite de venir fixer le matériau isolant.

## VOS AVANTAGES

- ⑦ Un travail beaucoup plus productif
- ⑦ Une mise en œuvre efficace
- ⑦ Une fixation plus rapide
- ⑦ Un véritable gain de temps
- ⑦ Réduction de vos coûts de mains d'œuvre jusqu'à 50%
- ⑦ Augmentation de votre marge bénéficiaire

## » Voici l'appréciation de nos clients: «

«Nous avons isolé un gros réservoir de Ø 4m et 18m de hauteur avec de la laine de roche. Grâce au système de colle DuroSpray® ISO, nous avons gagné deux jours entiers de travail et n'avons utilisé qu'une seule bonbonne de colle.» (Client près de Flensburg)

«Le DuroSpray® ISO est beaucoup plus qu'une colle de contact, c'est un véritable Gain de Temps. Nous avons acquis ce système et nous en sommes absolument convaincu et très satisfait, produit à recommander fortement!» (Client près de Saint Etienne 42)

«DuroSpray® ISO en 3 points: produits au top, gain de temps très avantageux et très facile à utiliser.» (Chargé d'Affaire région Rennes 35)

## Colle extra forte pour laines minérales:

### DuroSpray® ISO DS ISO300

Conforme à la norme EN ISO 1716  
(Mesure du pouvoir calorifique supérieur PCS)



- ① Adhésion initiale élevée (tack élevé), prise immédiate
- ① Fixation et collage durables
- ① Aucune odeur désagréable
- ① Temps ouvert: jusqu'à 12 heures
- ① Très économique

Exempt de: CFC (chlorofluorocarbures), Halogène, Silicone, Chlorure de Méthylène

#### Conditionnement:

Volume du récipient 22 l / pour un poids de 14 kg; ART-N°: BEH-ISO300-22H\_FR  
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO300\_500H\_FR

#### Matériaux:

Laines minérales  
Brut ou revêtue



Mousse rigide  
de polyuréthane  
PUR / PIR

XPS / EPS



Mousse souple  
Isolation acoustique/phonique



## Un simple collage remplace la mise en œuvre traditionnelle!

Vos avantages avec DuroSpray® DS ISO300:

- ① Pour l'installation de l'isolant, un seul monteur!
- ① Plus besoin de postes à souder encombrants ou de branchement électrique!
- ① Plus besoin de pointes à souder!
- ① Les matériaux ne glissent pas car ils sont déjà fixés par la colle à adhérence rapide.
- ① Cerclage pas nécessaire.

## Colle de contact pour mousses élastomères (FEF):

### DuroSpray® ISO DS ISO400

Classification selon norme EN 13501-1  
B-S3, d0 difficilement inflammable  
(Contrôlé avec mousse de synthèse FEF)



- ① Collage permanent des mousses élastomères
- ① Dosage précis et économique
- ① Aucune odeur désagréable
- ① Ne goutte pas - idéal pour des applications en hauteur «au-dessus de la tête»
- ① Peut être utilisé en application primaire pour panneaux autoadhésifs

Exempt de: CFC (chlorofluorocarbures), Halogène, Silicone, Chlorure de Méthylène.

#### Conditionnement:

Volume du récipient 22 l / pour un poids de 14 kg; ART-N°: BEHISO40022G\_FR  
Aérosols de 500 ml; ART-N°: CANISO400\_500G\_FR

#### Matériaux

Caoutchouc de  
synthèse FEF  
Rouleaux /  
panneaux




Laines minérales  
Brut ou revêtue



XPS / EPS



Mousse rigide  
de polyuréthane  
PUR / PIR



## La pulvérisation bien plus confortable que l'application au rouleau!

Vos avantages avec DuroSpray® DS ISO400:

- ① La colle est pulvérisée sans nuage sur la conduite et les panneaux.
- ① Manipulation confortable même pour une application «au-dessus de la tête».
- ① Plus d'application pénible au rouleau ou au pinceau!
- ① La colle ne goutte pas et reste bien en place à l'endroit où elle a été pulvérisée.
- ① Aucune odeur désagréable!
- ① Aucun nettoyage d'outils!

## L'accessoire idéal qui vous facilitera grandement le travail!

### DuroSpray® ACCESSOIRES



Pistolet pulvérisateur MT  
Pistolet pulvérisateur métal, réglable  
ART-N°: WSP-MT



Tuyau, flexible  
longueur 4 m ou 8 m  
ART-N°: WSS400/ WSS800



Nettoyant Citrus  
Aérosol de nettoyant pour buses  
ART-N°: CANAR85-A500\_FR



Poignées d'aérosols  
Facilite l'application de colle  
ART-N°: WSP-AG



Tool-Set  
Kit d'accessoires entretien  
ART-N°: ZUBES3K

## Pulvériser



## Presser




## Terminé



# Un collage plus efficace avec le véritable système DuroSpray®

... En savoir plus!



**ASK**   
Systemklebstoffe

Siège social Allemagne:  
ASK Systemklebstoffe GmbH & Co. KG  
Kalteiche-Ring 38 | 35708 Haiger

Agence France:  
ZA Les Lebreynes 5 | 43400 Le Chambon Sur Lignon  
Tel. +33 (0)4 71 66 47 58  
[kevin.deschomets@ask-klebstoffe.de](mailto:kevin.deschomets@ask-klebstoffe.de) | [www.ask-durospray.fr](http://www.ask-durospray.fr)